

## SOTNINGSSTADGA FÖR ORUST KOMMUN (Gäller fr.o.m. 2009-06-25)

Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-25 att anta sotningstaxa i enlighet med Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) kap 3 §§ 4-6 samt Förordning om Skydd mot olyckor (SFS 2003:779) kap 3 §§ 1-2 och SRVFS 2005:9

### **Inledning**

#### **Sotningsverksamheten**

Orust kommun har tecknat avtal med Skorstensfejarmästare Peter Hallberg Orust Sotningsdistrikt AB, att utföra de uppgifter som åligger kommunen avseende sotnings- och brandskyddskontroll. och där skorstensfejarmästaren skall ansvara för att verksamheten utförs i enlighet med gällande lagstiftning, föreskrift och denna stadga.

#### **Ansvar**

Ansvarig nämnd för sotningsverksamheten är Miljö- och byggnadsnämnden.  
Ansvarig tjänsteman för sotningsverksamheten är Räddningschefen.

#### **Föreskrift om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll**

I Orust kommun skall bestämmelserna i Statens räddningsverk föreskrifter SRVFS 2005:9 gälla.

#### **Kommunens sotningsfrister**

Orust kommun har inte funnit någon anledning att avvika från Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd.

#### **Kommunens brandskyddskontroll**

Orust kommun tillämpar brandskyddskontroll enligt SRVFS 2005:9 med tilläggskrav på att obligatorisk täthetskontroll avseende förbränningsanordningar och röckanaler i samband med ordinarie brandskyddskontroll skall utföras.

### **Bestämmelser**

**1 §** Denna stadga innehåller bestämmelser om vilka objekt som omfattas av krav på rengöring (sotning) respektive brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och SRVFS 2005:9, samt med vilka intervaller sotning och brandskyddskontroll skall ske (sotnings- och kontrollfrister)

## 2 § Kontrollfrister

Följande kontrollfrister (tid mellan två brandskyddskontroller) skall användas i enlighet med SRVFS 2005:9:

För värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Bränsle	Frist	Anmärkning
Fasta bränslen, tung eldningsolja	2 år	eldning i normal omfattning
	4 år	vid eldning i mycket begränsad omfattning eller i värmecentral med kontinuerlig övervakning av kvalificerad personal
Andra bränslen	4 år	

Kökspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder

Bränsle	Frist	Anmärkning
Fasta bränslen, tung eldningsolja	2 år	
	8 år	Om eldningen sker för enskilt hushålls behov och eldstaden inte är den primära källan för matlagning eller om eldstaden är belägen i ett fritidshus
Andra bränslen	4 år	

Lokaleldstäder

Bränsle	Frist	Anmärkning
Fasta bränslen, tung eldningsolja	2 år	Där lokaleldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden finns
	8 år	Där lokaleldstaden inte är den primära källan för uppvärmning eller om eldstaden är belägen i ett fritidshus
Uteslutande gaseldning	8 år	

Imkanaler

För imkanaler skall fristen vara	2 år	
----------------------------------	------	--

Om olika långa frister kan användas på ett enskilt objekt skall den längsta fristen användas.

## 3 § Sotningsfrister (Rengöring)

Följande sotningsfrister (antal sotningstillfällen/år) används i enlighet med SRVFS 2005:9

Fasta bränslen

Frist	Panntyp	Anmärkning
4 ggr/år	konventionella pannor	Årsmedeltemperatur + 1°C - +5°C
3 ggr/år	panna med keramisk inklädnad eller motsvarande panna ansluten till ackumulatortank	
2 ggr/år	vid eldning med träpellets eller motsvarande eller med förbränningsanordning speciellt konstruerad för effektiv förbränning	

Flytande bränslen

Frist	Typ av bränsle	Anmärkning
4 ggr/år	eldning med tung eldningsolja eller annat ur sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle	Årsmedeltemperatur + 1°C - +5°C
1 år	eldning med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle eller panna med märkeffekt överstiger 60 kW	
2 år	eldning med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle eller panna med märkeffekt max 60 kW	

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanläggningar och eldning i större omfattning än enskilt hushålls behov

Frist	Typ av bränsle	Anmärkning
6 ggr/år	eldning med tung eldningsolja eller annat ur sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle	

Lokaleldstäder eller köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanläggningar för enskilt hushålls behov

Frist	Typ av eldstad	Anmärkning
1 år	eldstad som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd, eller för matlagning	
4 år	eldstad som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd, eller för matlagning	
4 år	Eldstad belägen i fritidshus	

Imkanaler i restaurangkök eller andra större kök

Frist	Typ av användning	Anmärkning
3 ggr/år		
1 gång/år	i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet	

### Undantag i enskilda fall

En anläggning som inte längre är i bruk behöver inte rengöras (sotas) enligt sotningsfristen. Vid bestämmande av nästa sotningstillfälle skall sotning dock anses gjord enligt gällande sotningsfrist. Fastighetsägare skall till kommunen göra anmälan om eldningsuppehåll och likaså när eldning återupptas. Det samma gäller avseende brandskyddskontroll. Efter ansökan från en fastighetsägare kan kommunen ändra frist för sotning i ett enskilt fall om synnerliga brandskyddsmässiga skäl föreligger.

### 4 § Avisering, telefontider och eventuell extra sotning

Skorstensfejarmästaren skall, i enlighet med denna stadga avisera kommande sotning och brandskyddskontroll i god tid (minst 14 dagar i förväg). Skorstensfejarmästaren skall ha ordinarie telefontid måndag – torsdag mellan 06.45 och 07.30 samt därefter under arbetstid vara tillgänglig på mobiltelefon. Begäran om extra sotning (mellan ordinarie sotningsintervall) skall göras till skorstensfejarmästaren under ordinarie telefontid. Extra sotning enligt denna § skall ersättas enligt fastställd taxa för ”övriga åtgärder”.

### 5 § Egensotning

Tillstånd kan efter ansökan ges till fastighetsägare att själv utföra eller låta annan utföra sotning på den egna fastigheten. Den som skall utföra sotningen skall ha genomgått av kommunen fastställd utbildning

Sökanden skall, med särskild ansökningshandling, söka tillstånd för egensotning. Denna ansökan skall diarieföras hos räddningstjänsten. Sökanden skall i ansökan dokumentera sin anläggning. Till ansökan skall bifogas intyg om genomgången utbildning för egensotning. Ansökningshandlingen skall skickas till kommunen (räddningschefen) för beslut.

Räddningschefen har att besluta om tillstånd för egenotning efter yttrande från skorstensfejarmästaren. Tillståndet är baserat på sökandens kompetens och förutsättningar, att sotningen kan genomföras på ett betryggande sätt med beaktande av risksituationen samt förbränningsanordningens komplexitet.

När beslut fattats om tillstånd för egenotning skall sökanden, skorstensfejarmästaren och miljö- och byggnadsenheten omgående informeras. Sökanden skall föra liggare över utförda sotningar samt kunna redovisa genomförda sotningar till skorstensfejarmästaren i samband med brandskyddskontroll.

Skulle det vid brandskyddskontroll eller vid annan tillsyn visa sig att sotning inte skett på ett betryggande sätt, skall tillståndet att sota egen anläggning inte vidare medgivas.

### **6 § Undantag från möjligheten att själv utföra sotning av egen fastighet**

Följande har undantagits möjligheten för fastighetsägare att själv utföra eller låta annan utföra sotning på den egna fastigheten:

- Fastigheter inom tät äldre trähusbebyggelse
- Fastigheter där byggnad kan påverka annan fastighet vid brandspridning
- Fastigheter med flerfamiljshus eller motsvarande, hotell, pensionat med flera.

## **SOTNINGSTAXA FÖR ORUST KOMMUN**

### **Uppräknad enligt SKL cirkulär 2010:37 att gälla från 2010-07-01**

Uppräknad med 2,4 %, uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI)

### **Brandskyddskontroll**

<b>Omfattning</b>	<b>Nettokostnad kronor</b>	<b>Moms kronor</b>	<b>Totalkostnad kronor</b>
1,5 tim inkl. täthetsprov	803	201	1004

Vid mer än en anläggning inom fastigheten reduceras kostnaden med 76, 00 kronor

### **Rengöring (Sotning)**

<b>Typ av anläggning</b>	<b>Nettokostnad kronor</b>	<b>Moms kronor</b>	<b>Totalkostnad kronor</b>
Oljepanna	368	92	460
Vedpanna	401	100	501
Braskamin (Lokaleldstad)	330	83	413
Kakelugn (Lokaleldstad)	330	83	413
Köksspis (Lokaleldstad)	330	83	413
Sparspis	283	71	354

Vid mer än en anläggning inom fastigheten reduceras kostnaden med 83 kronor

### **Timpris för övriga åtgärder**

Avser arbetsuppgifter i enlighet med Statens Räddningsverks föreskrifter och allmänna råd SRVFS 2003:11 och SRVFS 2004:5

	<b>Nettokostnad kronor</b>	<b>Moms kronor</b>	<b>Totalkostnad kronor</b>
	400	100	500