



**Information avseende  
Hantering av brandfarlig vara**  
(Lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011)

Orust Kommun  
Miljö- och byggnadsförvaltningen  
473 80 ORUST

**För att få lov att hantera** (t ex förvara eller använda) **brandfarliga varor, måste man ha tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden** (förutom när det gäller små kvantiteter).

Exempel på brandfarliga varor är bensin, thinner, lacknafta, rödsprit, spolarvätska, fotogen, dieselolja, färger med lösningsmedel, gasol, aerosoler(sprayflaskor) mm.

**Brandfarliga vätskor indelas i klasser beroende på flampunkten**

**Om större kvantiteter än nedanstående siffror anger hanteras, skall tillstånd sökas.**

Undantagna mängder

(se: Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor tabell 2.2)

| Hantering  | Volym<br>( liter )                     |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  | Brandfarliga gaser                     | Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler | Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60° C | Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60° C upp till och med 100° C <sup>1)</sup> |
| Yrkesmässig <sup>2)</sup> publik verksamhet              | Inomhus:2<br>Utomhus <sup>3)</sup> :60 | 100   | 100  | 10 000  |
| Yrkesmässig icke publik verksamhet inomhus               | 250                                    | 500   | 500  | 10000   |
| Yrkesmässig icke publik verksamhet utomhus <sup>4)</sup> | 1000                                   | 3000  | 3000   | 50 000  |
| Icke yrkesmässig hantering <sup>5)</sup>                 | Gasol:60<br>Andra gaser:10             | 100   | 100  | 10 000  |

- 1) Hit räknas även gasololjor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55-60 C.
- 2) Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, t.ex. även föreningar och frivilligorganisationer.
- 3) Detta gäller under förutsättning att även förbrukningen sker utomhus.
- 4) Med utomhus avses även nedgrävda cisterner och rörledningar
- 5) Detta omfattar endast privat hantering

**Hur mycket gasol får du ha hemma?**

I källare och på vind - ingen alls.

I flerbostadshus - endast i flaskor mindre än 5 liter (dock max 60 liter/hushåll).

I eget garage eller hobbylokal, avskilt från bostaden, får högst 60 liter gasol eller högst 10 liter annan brandfarlig gas förvaras utan tillstånd.

I garage till flerbostadshus eller garage för flera hushåll får ingen brandfarlig gas hanteras (förvaras).



## Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor (EB.1:1)

(Lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011)

Orust Kommun  
Miljö- och byggnadsförvaltningen  
473 80 Henån

Datum:

### Fastighet och sökande

|                       |                   |                                 |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| Fastighetsbeteckning: | Fastighetsadress: | Postnummer:                     |
| Sökandens namn:       | Sökandens adress: | Postnummer:                     |
| Kontaktperson:        |                   | Organisations och personnummer: |
| Telefon:              | Fax:              | Mobilnummer:                    |

### Ansökan avser

|  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Nytt tillstånd          | <input type="checkbox"/> Ny tillståndsinnehavare | <input type="checkbox"/> Förlängning av tillstånd |
| <input type="checkbox"/> Förändring av tillstånd |  | <input type="checkbox"/> Övrigt                   |

### Beskrivning av verksamheten

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Yrkesmässig tillverkning                                | <input type="checkbox"/> Yrkesmässig bearbetning | <input type="checkbox"/> Försäljning |
| <input type="checkbox"/> Användning i yrkesmässig tillverkning eller bearbetning |  | <input type="checkbox"/> Övrigt      |

### Hanterad mängd

| Namn på varan, klass, tempklass | Förvaring | Mängd i liter |
|---------------------------------|-----------|---------------|
|                                 |           |               |
|                                 |           |               |
|                                 |           |               |
|                                 |           |               |

(Om antalet rader ej räcker till, var vänlig skriv på separat papper.)

### Bifogade handlingar (som beskriver hanteringen)

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Situationsplan                                  | <input type="checkbox"/> Planritningar                  | <input type="checkbox"/> Konstruktionsritningar          | <input type="checkbox"/> Klassningsplan               |
| <input type="checkbox"/> Riskutredning                                   | <input type="checkbox"/> Teknisk beskrivning, cisterner |  | <input type="checkbox"/> Teknisk beskrivning, lokaler |
| <input type="checkbox"/> Certifikat - typgodkännande                     | <input type="checkbox"/> Verksamhetsbeskrivning         | <input type="checkbox"/> Föreståndaranmälan enligt nedan | <input type="checkbox"/> Kontrollrapporter            |
| <input type="checkbox"/> Separat sammanställning av sökt mängd, klass mm |   | <input type="checkbox"/> Övrigt                          |   |

### Underskrift av sökande (betalningsansvarig)

|                   |
|-------------------|
| Ort, datum        |
| Namnteckning      |
| Namnförtydligande |

**Anmälan om föreståndare** skall ske på särskild blankett som miljö- och byggnadsnämnden tillhandahåller. Anmälan skall lämnas till miljö- och byggnadsnämnden i samband med ansökan.

**Sökanden** är ansvarig för att avgift för tillstånden betalas. Avgift uttages även för ärenden som avslås eller återkallas/avvisas.

Anvisningar för blankettens ifyllande, se baksida

### Personuppgiftslagen (PUL)

Inlämnade uppgifter kommer att databehandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och i enlighet med din ansökan. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av miljö- och byggnadsnämnden och du har rätt att skriftligen begära utdrag och rättelse en gång om året. Dina personuppgifter kan komma att utlämnas i enlighet med offentlighetsprincipen.



## Anvisningar till Ansökan om tillstånd för Hantering av brandfarliga varor

(Lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011)

Orust Kommun  
Miljö- och byggnadsförvaltningen  
473 80 Henån

Denna ansökningsblankett kan användas för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt 16 § i lagen (LBE 2010:1011) och 24 § i förordningen (FBE 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Vad som är tillståndspliktig hantering framgår av MSBFS 2010:4, som kan beställas hos Myndigheten för skydd och säkerhet. [www.msb.se](http://www.msb.se)

**Miljö- och byggnadsnämnden prövar frågor om tillstånd beträffande brandfarliga varor. Observera att tillstånd även kan behöva sökas enligt annan lagstiftning, ex Plan- och bygglagen och/eller Miljöbalken.**

### Fastighet

Fastighetsbeteckningen framgår av lagfart, gravationsbevis mm.

### Sökande

Tillstånd till hantering ska sökas av den som ska bedriva verksamheten. Kan sökas av såväl en fysisk som juridisk person.

### Ansökan avser

Markera vilken typ av tillstånd ansökan avser, ex förlängning av tillstånd eller generell undantag. Ange även typ av anläggning t ex bensinstation, lackeringsanläggning, detaljhandelsanläggning etc.

### Hanterad mängd

Ange största mängd brandfarlig vara som ska hanteras på en gång. Brand- och temperaturklass enligt produktblad.

### Bifogade handlingar

Normalt fordras att ansökan innehåller följande uppgifter:

#### *Situationsplan*

Av situationsplan ska framgå: omgivande bebyggelse, transportvägar till och från området, skyddsavstånd mellan riskkällor inom anläggningen och till omgivande bebyggelse, fastighetsbeteckning, byggnader, cisternförläggning, tankfordonsuppställningsplats, öppna lagerplatser, lastnings- och lossningsplatser, vägar, förbudsområde etc.

#### *Planritningar*

Ritningar över byggnader och anläggningar där brandfarliga varor hanteras. Där ska framgå: rumsfunktioner, utrymningsvägar, brandcellsindelning, ventilation, invallning, brandteknisk klass, brandgasventilation. Med brandteknisk klass avses byggnadens brandtekniska klass samt dess bärande och avskiljande konstruktioner. Dessa uppgifter skall framgå av upprättad brandskyddsdocumentation. Dessutom bör cisternkarta, konstruktionsritningar samt flödesschema bifogas.

#### *Klassningsplan*, se SRVFS 2004:7

Sökande ska senast vid avsyning presentera en klassningsplan där riskområdets utsträckning redovisas. Klassning kan utföras enligt rekommendationer i svensk standard. Temperaturklass och explosionsgrupp ska redovisas.

#### *Risikutredning*

Ska utföras enligt LBE § 7 och SÄIFS 2000:2. Skall inlämnas efter anmodan.

#### *Teknisk beskrivning, cisterner*

Teknisk beskrivning för varje enskild cistern ska inlämnas.

#### *Certifikat typgodkännande*

Ska redovisas senast vid avsyning.

#### *Verksamhetsbeskrivning*

Beskrivning av den planerade verksamheten inkl eventuell processbeskrivning.

#### *Separat sammanställning av sökt mängd, klass mm*

Sammanställning av uppgifter om de brandfarliga varor som ska hanteras i varje rum, cistern etc. ska bifogas.

#### *Kontrollrapporter*

Kontrollrapporter, upprättade av certifierat organ, för cisterner etc. ska inlämnas i samband med ansökan.

#### *Anmälan föreståndare*

och ställföreträdande föreståndare skall inlämnas i samband med ansökan. Dokumentation av sökandes kompetens erfordras.

**OBS! Ritningar och övriga handlingar ska inges i 3 omgångar samt vara nedvikta till A4-format.**

#### **Underskrift av sökande**

Sökandes underskrift, **i original**, måste finnas för att ärendet skall registreras och handläggningen påbörjas.