

Bil. 9 Gestaltungsförslag för byggelsen på Hamnplan

Förslag är framtagna av Magnus Almung Arkitekt SAR/MSA, Tengbom.

Utgångspunkter

Vad är det karaktäristiska med de Bohuslänska Magasinen, vad är det som är viktigt att få med sig vid nya byggnationer i nära samband med den äldre bebyggelsen?

Magasinen bör ha resning, inga horisontella delningar av fasadklädsel, stora öppningar som kan vara lastintag i äldre tiders magasin.

Inga foder runt dörrar och fönster, bara enkla öppningar med smygar, inmålade fönster i det faluröda, eller minimalt målat vitt.

Faluröda fasader med matt slamfärg, kanske något magasin som är grått järnvitriolat.

Robust utformning av byggnader, ingen snickarglädje, gallrade gångjärn och beslag.

Oregelbundenhet i fasad, blandat med symmetri.

Taktegel av lertegel.

Grov enkel markplanering, "inte stadsmässigt".



Barriären mellan husen blir som ett terrassbjälklag för bostäderna som ligger en våning upp, som man når via trappor och ramper från baksidan av husen.

Den nedersta våningen byggs av gjuten betong som tål och står emot eventuella extrema högvatten.

Verksamhet som sommarrestauranger (med mobila container-kök som man lyfter bort efter sommaren), förrådsutrymmen eller tillfälliga sommarbutiker, med stora portar mot havet som går att stänga till den nedersta våningen.

Bostäder ovanpå detta med 2 1/2 våning, alternativt 1 1/2 våning.

Från baksidan av byggnaderna kan man också ha carport-parkering under en del av terrassen.



Marksektion A-A



Marksektion B-B

Magasin 1 + 2 1/2 våning



